

## ARSENIKFILTER


### Arsenikfilter

- Filtrera arsenik från vatten
- Automatisk backspolning
- Mycket lite underhåll
- Komplet och färdigbyggt vid leverans
- Bypass-enhet & anslutnings slangar ingår

### Att tänka på

- Placeras frostfritt
- Arbetstryck mellan 2 - 6 bar
- Avloppslösning kan hantera vattnet från backspolning
- Eventuellt järn i vattnet filtreras bort innan
- Filtermassan byts normalt efter 2-6 år

### Styrsystem från **CLACK USA**



#### Filtrering

Renar ditt vatten från **arsenik**.

#### Lägsta prisgaranti


Om motsvarande produkt hittas hos annan leverantör sänker vi priset 10% under deras.

#### Kvalité


Styrsystem från kvalitets tillverkare Clack i USA.

#### Garanterat bra vatten

Tydliga och starka garantier som grund, mycket goda referenser över hela Sverige som följd.



	M
<b>Reningsflöde</b>	25 liter/min
<b>Flödeskrav</b>	18 liter/min
<b>Mått A</b>	153 cm
<b>Mått B</b>	31 cm
<b>Backspolning</b>	Ja
<b>Vattenåtgång vid backspolning</b>	250 liter
<b>Spänning</b>	230V
<b>Krav avlopp</b>	Ja
<b>Anslutning</b>	R25



### **Komplett och färdigbyggd vid leverans**

Jädra Rent Vatten levererar alltid ditt nya filter komplett och färdigbyggd för installation. Detta innebär att du spar tid och pengar när filtret inte behöver monteras av dig eller din rörmokare samt att du får tryggheten av att ditt filter är monterat av proffs på vattenfilter.

Vi bygger alla våra filter efter beställning och anpassar dem utefter dina förhållande!