

AVSYRNINGSFILTER BALANS

Avsyrningsfilter

- Höjer vattnets pH-värde, alkalinitet & hårdhet samt motverkar aggressiv kolsyra
- Komplet och färdigbyggt vid leverans
- Bypass-enhet & anslutnings slangar ingår

Att tänka på

- Placeras frostfritt
- Arbetstryck mellan 2 - 6 bar
- Avloppslösning kan hantera vattnet från backspolning

Styrsystem från **CLACK USA**



Modell F



Modell A

Filtermassa

Filtermassan i våra avsyrningsfilter anpassas till det vatten som ni får från brunnen. Det finns många olika filtermassor på marknaden för ändamålet och vi gör en enskild bedömning för att hitta den bästa lösningen för just ert vatten och användande. Med ett gediget utbud av avsyrningsmassor på lager kan vi skräddarsy en optimal lösning för era behov.


Filtermassan i avsyrningsfilter förbrukas och fylls enkelt på via påfyllnadshål på sidan av filtret.

Med eller utan backspolning


Avsyrningsfilter kan väljas med eller utan backspolning. Backspolande filter renar massan från orenheter samt luckrar upp och motverkar spår bildning. Är vattnet ren för övrigt kan ett filter utan spolning användas och krav på el/avlopp elimineras. Om möjligt är dock backspolande filter ofta att föredra.

Garanterat bra vatten

Tydliga och starka garantier som grund, mycket goda referenser över hela Sverige som följd.
Samt lägsta prisgaranti 10%!



Modell F




Modell A



Modell A

	BALANS F			BALANS A		
Modell	S	M	L	S	M	L
Max reningsflöde	20 liter/min	25 liter/min	35 liter/min	20 liter/min	25 liter/min	35 liter/min
Flödeskrav		-		25 liter/min		35 liter/min
Mått A	126 cm	152 cm	147 cm	132 cm	158 cm	153 cm
Mått B	27 cm		31 cm	27 cm		31 cm
Mått C	32 cm		35 cm	42 cm		42 cm
Backspolning	Nej			Ja		
Vattenåtgång vid backspolning	-			390 liter		540 liter
Spänning	-			230V		
Krav avlopp	Nej			Ja		
Anslutning	R25			R25		



Komplett och färdigbyggd vid leverans

Jädra Rent Vatten levererar alltid ditt nya filter komplett och färdigbyggd för installation. Detta innebär att du spar tid och pengar när filtret inte behöver monteras av dig eller din rörmokare samt att du får tryggheten av att ditt filter är monterat av proffs på vattenfilter.

Vi bygger alla våra filter efter beställning och anpassar dem utefter dina förhållande!